



WSJ: contagios de COVID-19 por superficies o al aire libre son poco comunes

Los científicos dicen que no es común contraer COVID-19 de una superficie contaminada ni tampoco que los encuentros al aire libre lo propaguen

Indigo Staff

25 de Jun, 2020



Te puede gustar

Enlaces Promovidos por Taboola

Los nacidos entre 1940 y 1993 ya pueden obtener el bono hoy

Solo disponible para ciudadanos mexicanos

Inversion Inteligente

Conoce más

Así se ve Alan Bezares, hijo de Mario Bezares, y del cual Paco Stanley decía ser papá

La fotografía de Claudia Sheinbaum en el Metro CDMX que se hizo viral

Sheinbaum declaró que utiliza el STC tres veces por semana para llegar a su oficina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento

Luego de las continuas investigaciones, tres periodistas de The Wall Street Journal (**TWSJ**) se dieron a la tarea de conjuntar los **últimos hallazgos** de los investigadores en torno a los tipos de contagio que se produce por el **COVID-19**.

Daniela Hernandez, Sarah Toy y Betsy McKay publicaron un interesante artículo en el que reúnen a **especialistas** e infectólogos quienes coinciden en varios puntos acerca de las formas de contagios que se pueden dar y cuáles de ellas son poco comunes.

“Los científicos dicen que **no es común contraer COVID-19 de una superficie contaminada**. Y es poco probable que los encuentros fugaces con personas al **aire libre** propaguen el coronavirus”, se lee en el artículo.

Las periodistas entrevistaron, entre otros, a Tom Frieden, director ejecutivo de **Resolve to Save Lives**, organización de salud pública sin fines de lucro, quien

explicó que por estas razones se debería pensar, más bien, en las formas de mantener la distancia física.

Y es que los expertos concuerdan en que los focos de contagio más comunes son los **encuentros cara a cara** así como las interacciones entre personas durante períodos prolongados, así como eventos masivos donde hay mala ventilación.

“Las agencias de salud han identificado el contacto de las gotas respiratorias como el principal modo de transmisión de COVID-19. Estas grandes gotas de líquido pueden transferir virus de una persona a otra si caen en los ojos, la nariz o la boca. Pero tienden a caer al suelo o sobre otras superficies con bastante rapidez”, aclara el artículo.

A su vez, TWSJ aconsejó que entre las estrategias que apoya la comunidad científica está la instalación de barreras de plexiglás así como el uso de máscaras

faciales en tiendas y espacios de tránsito y la implementación de buenos sistemas de ventilación.

Por último, la comunidad científica emitió estas recomendaciones para evitar contagios masivos en la población, sobre todo en aquella que es más vulnerable como los ancianos.

!! [#COVID19](#) “La flexibilidad será clave, y las medidas de salud pública, así como los esfuerzos de protección social, deberán revisarse periódicamente para minimizar ? el impacto del virus”. [@DirOPSPAHO](#)

?? pic.twitter.com/lfbxaKyMPZ

— OPS/OMS (@opsoms) [June 25, 2020](#)

Lee: [Por crisis de COVID-19, SEP estima que 800 mil alumnos abandonarán la secundaria](#)

